

# Erythromycin

Antibiotikum

Makrolid

**Konzentration** dermal: 0,5–4 %; ophthal: 0,5 %; parenteral: 100 mg;  
oral: 500 mg

**Indikationen** Akne, Rosazea, Follikulitis, bakterielle Infektionen

**Wirkung** bakteriostatisch, in hoher Dosis bakterizid

**Inkompatible Wirkstoffe** Tetracyclinhydrochlorid, Chloramphenicol, Gentamicinsulfat, Heparin, Milchsäure, Neomycinsulfat, Oxytetracyclin, Salicylsäure, Sorbinsäure, Vitamine B und C  
**pH-bedingt (betrifft nur wasserhaltige Zubereitungen):** Aluminiumchlorid, Benzocain, Benzoylperoxid, Beta-methasonvalerat, Chlortetracyclinhydrochlorid, Clobetasolpropionat, Hydrocortison, Metronidazol, Povidon-Iod, Prednisolon, Salicylsäure, Tetracainhydrochlorid, Tetracyclinhydrochlorid

**CAVE** In der Stillzeit nicht im Brustbereich anwenden.

## Wirkstoff-Grundlagen-Kompatibilitäten [%]

Salbe	Asche Basis® Salbe/Fettsalbe	2,0
	Dermatop® Basis-Fettsalbe/Fettsalbe	2,0
	Macrogolsalbe DAC	2,0
	Wollwachsalkoholsalbe SR DAC	2,0
	Wollwachsalkoholsalbe DAB	2,0
Ambiphile Creme	Basiscreme DAC	4,0
	Cordes® Basis RK	1,0
W/O-Creme	Kühlsalbe DAB	2,0
	Linola® Fett Creme	2,0
	Neuroderm® Pflegecreme	n. k.
	Neuroderm® Pflegecreme Lipo	n. k.
	Topisolon® Basissalbe/Salbe	2,0
	Wasserhaltige Wollwachsalkoholsalbe DAB	2,0

Fortsetzung umseitig →

O/W-Creme	Alfason® Basis Cresa	n. k.
	Alfason® Crelo/Cresa/Salbe	n. k.
	Anefug® simplex	2,0
	Anionische hydrophile Creme SR DAC	2,0
	Asche Basis® Creme	2,0
	Asche Basis® Lotio	1,0
	Dermatop® Basiscreme/Creme	2,0
	Eucerinum® O/W Grundlage	4,0
	Linola® Creme	4,0
	Linoladiol® N Creme	2,0
	Nichtionische hydrophile Creme DAB	2,0
	Nichtionische hydrophile Creme SR DAC	2,0
	Nichtionisches wasserhaltiges Liniment SR DAC	2,0
	Sebexol® Basic/Creme Lotio	2,0
	Wasserhaltige hydrophile Salbe DAB	2,0
	Wasserhaltiges Liniment SR DAC	2,0
	Wolff® Basis Creme	4,0
Schüttelmixtur	Cordes® Lotio/Milch	2,0
Hydrogel	Carmellose-Natrium-Gel DAB	2,0
	Cordes® Gel	4,0
	Hydroxyethylcellulosegel DAB	2,0
	Wasserhaltiges Carbomergel DAB	2,0
Lösungen	Dermatop® Lösung	2,0
	Ethanol 96 % (V/V)	4,0
	Isopropanol 70 % (V/V)	1,0

## Zinkoxid

Adstringens

<b>Konzentration</b>	dermal: Salbe 10 %, Paste 25 %, Puder 50 %; oral: 50 mg
<b>Indikationen</b>	Windeldermatitis, Intertrigo, Perianalekzem, irritative Ekzeme
<b>Wirkung</b>	austrocknend, leicht antiinflammatorisch, adstringierend
<b>Inkompatible Wirkstoffe</b>	Clioquinol, Dithranol, 8-Hydroxychinolinsulfat-Monohydrat, Salicylsäure <b>pH-bedingt (betrifft nur wasserhaltige Zubereitungen):</b> Aluminiumchlorid, Betamethasonvalerat, Clobetasolpropionat

### CAVE

#### Wirkstoff-Grundlagen-Kompatibilitäten [%]

Salbe	Asche Basis® Fettsalbe	20,0
	Dermatop® Basis-Fettsalbe	30,0
	Dermatop® Fettsalbe	30,0
	Macrogolsalbe DAC	10,0
	Wollwachsalkoholsalbe SR DAC	10,0
	Wollwachsalkoholsalbe DAB	50,0
Ambiphile Creme	Decoderm® Basiscreme	15,0
	Linolacort® Beta Creme	10,0
	Linolacort® Hydro 1,0 Creme	10,0
	Linolacort® Triam Creme	10,0
W/O-Creme	Alfason® Repair	n. k.
	Asche Basis® Salbe	20,0
	Dermatop® Salbe	30,0
	Dermatop® Basissalbe	30,0

Fortsetzung umseitig →

W/O-Creme	Eucerinum® W/O Grundlage	20,0
	Hautpflegesalbe W/L SR	10,0
	Kühlsalbe DAB	10,0
	Linola® Fett Creme	30,0
	Wasserhaltige Wollwachsalkoholsalbe DAB	20,0
	Wasserhaltige Wollwachsalkoholsalbe SR DAC	10,0
O/W-Creme	Alfason® Crelo	n. k.
	Anionische hydrophile Creme SR DAC	10,0
	Asche Basis® Creme	1,0
	Asche Basis® Lotio	1,0
	Dermatop® Basiscreme	30,0
	Dermatop® Creme	30,0
	Eucerinum® O/W Grundlage	20,0
	Linola® Creme	30,0
	Nichtionische hydrophile Creme DAB	10,0
	Nichtionische hydrophile Creme SR DAC	10,0
	Nichtionisches wasserhaltiges Liniment SR DAC	10,0
	Sebexol® Basic	10,0
	Sebexol® Creme Lotio	10,0
	Wasserhaltige hydrophile Salbe DAB	10,0
	Wasserhaltiges Liniment SR DAC	10,0
	Wolff® Basis Creme	30,0
Hydrogel	Carmellose-Natrium-Gel DAB	10,0
	Hydroxyethylcellulosegel DAB	10,0
	Wasserhaltiges Carbomergel DAB	10,0