

12 Herz, Kreislauf, Blut



12.1 Altersherz

Beschreibung

Das altersbedingte Nachlassen der Herzleistung ist ein natürlicher Vorgang im Alter. Je nach genetischer Veranlagung und Konstitution der Tiere wird die Leistungsfähigkeit des Herzens in dieser Lebensphase mehr oder weniger beeinträchtigt sein.

Ursache

Genetische Veranlagung, Krankheitsbelastungen, Lebens- und Arbeitsleistung des Herzens

Symptome

Leistungsabfall, Konditionsschwäche, nach Belastung: längeres und stärkeres Schwitzen, Kurzatmigkeit, Mattigkeit nach Anstrengung

Allgemeine Behandlungsmaßnahmen

Dosierte Belastung je nach Leistungsfähigkeit, keine Überanstrengung

Therapie

Crataegus D6 = Hauptmittel

Altersherz, Herzschwäche, infektiöse und toxische Herzmuskel-schädigung, Herzgeräusche, arteriosklerotische Herzgefäßveränderungen, Kreislaufstörungen im Alter, Herzschwäche mit Lungengstauung und Atemnot, steigert die Herzdurchblutung, stärkt den Herzmuskel und die Kontraktionskraft des Herzens

- **Empfohlene Dosierung:** 3 × täglich 1 Gabe

Cactus grandiflorus D6 = Hauptmittel

Altersherz, Herzschwäche, Herzschmerzen, Herzklopfen, Herzmuskelentzündung, Herzklappenentzündung, Angina pectoris, löst Beklemmungsgefühl in der Brust und Herzkrämpfe, verbessert die Herzdurchblutung, stärkt das Herz, bewährt in Kombination mit Crataegus

■ **Empfohlene Dosierung:** 3 × täglich 1 Gabe

Adonis vernalis D6

Altersherz, Herzschwäche, nervöse Herzbeschwerden, Herzrhythmusstörungen, Herzklopfen, Herzschwäche mit Atemnot und Ödemen, Angina pectoris, Herzmuskelentzündung, Herzklappenentzündung, stärkt die Herzkraft

■ **Empfohlene Dosierung:** 3 × täglich 1 Gabe

Convallaria D6

Altersherz, Herzschwäche, Herzklopfen, Herzrhythmusstörungen, nervöse Herzbeschwerden, Herzschwäche mit Atemnot und Ödemen, Herzklappenentzündung, Angina pectoris, stärkt die Herzkraft

■ **Empfohlene Dosierung:** 3 × täglich 1 Gabe

Digitalis D12

Herzschwäche, Herzklopfen, Herzrhythmusstörungen, Herzmuskelentzündung, Angina pectoris, Herzschwäche mit Atemnot und Ödemen, stimuliert den Herzmuskel, stärkt die Herzkraft

■ **Empfohlene Dosierung:** 2 × täglich 1 Gabe

12.2 Herzschwäche

Beschreibung

Die Herzschwäche (Herzinsuffizienz) kann akut auftreten oder sich allmählich entwickeln. Betroffen sind vor allem Leistungspferde und ältere Tiere.

Ursache

Altersbedingtes Nachlassen der Herzleistung, entzündliche und degenerative Herzmuskelerkrankungen, chronische Atemwegsinfekte (COB, Emphysem), Überanstrengung, Vergiftungen, Fütterungsfehler, Herzrhythmusstörungen, angeborene Herzfehler

Symptome

Konditionsschwäche, rasche Ermüdbarkeit, Kurzatmigkeit, Schwitzen (stärker, schneller und länger als normal), blau-rote Schleimhäute, Abmagerung, schlechter Appetit, schwankender Gang, in schweren Fällen: Atemnot, Ödeme, Husten (Stauungsbronchitis), Lungenödem

Allgemeine Behandlungsmaßnahmen

Ruhe, keine Überlastung, dosierte Belastung je nach Leistungsfähigkeit des Herzens. Die stark ausgeprägte Herzschwäche bedarf tierärztlicher Behandlung.

Therapie

Digitalis D12 = Hauptmittel

Herzschwäche, Herzklopfen, Herzrhythmusstörungen, Herzmuskulenzündung, Angina pectoris, Herzschwäche mit Atemnot und Ödemen, stimuliert den Herzmuskel, stärkt die Herzkraft

- **Empfohlene Dosierung:** 2 × täglich 1 Gabe

Adonis vernalis D6

Herzschwäche, nervöse Herzbeschwerden, Herzrhythmusstörungen, Herzklopfen, Herzschwäche mit Atemnot und Ödemen, Angina pectoris, Herzmuskelentzündung, Herzklappenentzündung, Altersherz, stärkt die Herzkraft

- **Empfohlene Dosierung:** 3 × täglich 1 Gabe

Cactus grandiflorus D6

Herzschwäche, Herzschmerzen, Herzklopfen, Herzmuskelentzündung, Herzklappenentzündung, Angina pectoris, löst Beklemmungsgefühl in der Brust und Herzkrämpfe, Altersherz, verbessert die Herzdurchblutung, stärkt das Herz, bewährt in Kombination mit Crataegus

- **Empfohlene Dosierung:** 3 × täglich 1 Gabe

Convallaria D6

Herzschwäche, Herzklopfen, Herzrhythmusstörungen, nervöse Herzbeschwerden, Herzschwäche mit Atemnot und Ödemen, Herzklappenentzündung, Angina pectoris, Altersherz, stärkt die Herzkraft

- **Empfohlene Dosierung:** 3 × täglich 1 Gabe

Crataegus D6

Herzschwäche, infektiöse und toxische Herzmuskelschädigung, Herzgeräusche, arteriosklerotische Herzgefäßveränderungen, Kreislaufstörungen im Alter, Herzschwäche mit Lungenstauung und Atemnot, Altersherz, steigert die Herzdurchblutung, stärkt den Herzmuskel und die Kontraktionskraft des Herzens

- **Empfohlene Dosierung:** 3 × täglich 1 Gabe

12.3 Kreislaufschwäche

Beschreibung

Betroffen sind vor allem ältere Pferde und Leistungspferde (Distanz- und Militarypferde, Wanderreiter).

Ursache

Überanstrengung, schwül-heißes Wetter, starkes Schwitzen, starker Flüssigkeitsverlust (Durchfall, Blutverlust), schwere Allgemeinerkrankung

Symptome

Schwäche, Erschöpfung, schwankender Gang, Tier kann sich nicht mehr auf den Beinen halten, Verdauungsprobleme, Kolik, blass-blaue oder blau-rote Schleimhäute, angelaufene Beine

Allgemeine Behandlungsmaßnahmen

Beseitigung der Ursache, bei Hitzeproblematik: ruhig, kühl und schattig stellen, kalte Beingüsse, Gliedmaßen leicht massieren, langsam kalt ab duschen, genügend Flüssigkeit verabreichen (bei Bedarf auch Elektrolyte), gegebenenfalls eindecken und warm halten

Therapie

Camphora D1 = Hauptmittel

Kollaps, Kreislaufschwäche, Atemstillstand, Kälte, blasse Schleimhäute, Schwäche

■ **Empfohlene Dosierung:** akut alle 10 Minuten 1 Gabe bis zur Besserung

Carbo vegetabilis D30 = Hauptmittel

Kreislaufschwäche und Kollaps, **blassblaue Schleimhäute**, große Schwäche, **kalte** Ohren, Extremitäten und Körperoberfläche, Atemnot, frische Luft bessert

■ **Empfohlene Dosierung:** akut alle 10 Minuten 1 Gabe, sonst 3 × täglich 1 Gabe

Veratrum album D30 = Hauptmittel

Kreislaufschwäche und Kollaps nach Stress, nach Operation, bei Infektionskrankheiten, bei Wetterwechsel, **blassblaue Schleimhäute**, völlig erschöpft, **kalte** Ohren, Extremitäten und Körperoberfläche, ängstlich, Durst

■ **Empfohlene Dosierung:** akut alle 10 Minuten 1 Gabe, sonst 3 × täglich 1 Gabe

Arnika D30

Schock, Kollaps nach **Trauma**, Unfall, Operation, Blutverlust, Kreislaufschwäche, **blau-rote** Schleimhäute

■ **Empfohlene Dosierung:** akut alle 10 Minuten 1 Gabe, sonst 3 × täglich 1 Gabe

Tabacum D30

Kreislaufschwäche und Kollaps, **blasse** Schleimhäute, große Schwäche, Angst, **kalte** Ohren, Extremitäten und Körperoberfläche

■ **Empfohlene Dosierung:** akut alle 10 Minuten 1 Gabe, sonst 3 × täglich 1 Gabe

Cave: Grenzen der Selbstmedikation beachten!

12.4 Blutarmut

Beschreibung

Unter Blutarmut (Anämie) versteht man eine verminderte Anzahl von roten Blutkörperchen und/oder eine verminderte Konzentration des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin

Ursache

Blutverlust, akute und chronische Infektionen (z.B. Babesiose, Hämosporidiose, Piroplasmose, Leptospirose, etc.), Hämolyse, Eisenmangel, Vitaminmangel, Magen-Darmgeschwüre, Parasiten, Toxine, Giftpflanzen, Medikamente, Tumore, Retrovirus-Infektion (infektiöse Anämie der Einhufer!)

Symptome

Blasse, auch gelblich verfärbte Schleimhäute, Leistungsabfall, Müdigkeit, Lustlosigkeit, vermindertes Wachstum von Jungtieren, Kurzatmigkeit bei Belastung, erhöhte Herzfrequenz, Ödeme

Allgemeine Behandlungsmaßnahmen

Beseitigung der Ursache, optimale Haltung und Fütterung. Die infektiöse Anämie der Einhufer ist anzeigepflichtig – die Therapie ist verboten! Charakteristika der infektiösen Anämie sind Blutarmut, Ödeme, Gelbsucht, anfallsartige Fieberschübe, Schleimhautblutungen.

Therapie

Ferrum arsenicosum D6 = Hauptmittel

Blutarmut, blasse Schleimhäute, Schwäche, Erschöpfung, Abmagerung, Appetitlosigkeit

- **Empfohlene Dosierung:** 3 × täglich 1 Gabe

Ferrum metallicum D12 = Hauptmittel

Blutarmut, blasse Schleimhäute, Schwäche, Erschöpfung, Abmagerung, Folge von Blutverlust, gestörte Blutbildung

- **Empfohlene Dosierung:** 2 × täglich 1 Gabe

Ferrum phosphoricum D12 = Hauptmittel

Folge von Blutverlust, gestörte Blutbildung, (Jungtiermittel!)

- **Empfohlene Dosierung:** 2 × täglich 1 Gabe

Arsenicum album D6

Chronische Blutarmut, Blutarmut bei chronischen und schweren Erkrankungen, perniziöse Anämie, Folgen von Fütterungsfehlern (verdorbenes Futter, Giftpflanzen), Folge von Blut- und Säfteverlust, Unruhe, Ängstlichkeit, Schwäche und Erschöpfung, Abmagerung, Durst auf kleine Mengen Wasser (schluckweise), besser durch Wärme

- **Empfohlene Dosierung:** 3 × täglich 1 Gabe

China D6

Blutarmut, Folge von Säfteverlust (Blutung), große Schwäche, Abmagerung

- **Empfohlene Dosierung:** 3 × täglich 1 Gabe